



EN 124 - A15-
F900
SERTİFİKALI



SFERO VE PİK
DÖKÜM



AĞIR TRAFİĞE
DAYANIM



GENİŞ ÖLÇÜ
SEÇENEĞİ



%100 GERİ
DÖNÜŞTÜRÜLEBİLİR

ALTYAPI DÖKÜM ÜRÜNLERİ

ÜRÜN KATALOĞU 2026

Asil Döküm Ürün Kataloğu

Bu katalog, Asil Döküm'ün döküm ve altyapı ürünleri gamını tanıtmak amacıyla hazırlanmıştır. 304 ürün, 11 ana kategori ve 29 alt grup kapsamaktadır.

SÜRÜM	2026-08 · TR
KAPSAM	304 ürün / 11 ana kategori
STANDART	TS EN 124 · Yük sınıfları A15 – F900
ÖLÇÜ BİRİMİ	Milimetre (mm) · Ağırlık: kilogram (kg)
YAYINCI	Asil Döküm · asildokum.com

Ölçüler mm'dir. Görseller temsildir. Ağırlıklar döküm toleransı dâhilinde $\pm$ %3 değişebilir. Teknik özellikler haber verilmeksizin değiştirilebilir. Güncel bilgi için asildokum.com adresini ziyaret ediniz.

İÇİNDEKİLER

CONTENTS

- 02 Künye ve sürüm bilgisi
- 05 Kurumsal · Asil Döküm kimdir
- 06 EN 124 yük sınıfları ve malzeme rehberi
- 07 Ölçü lejantı

01	DÖKÜM RÖGAR KAPAKLARI	s. 8–11
	■ Yuvarlak Rögar Kapakları (6)	9
	■ Kare ve Dikdörtgen Rögar Kapakları (13)	10–11
02	DÖKÜM KANAL IZGARALARI	s. 12–17
	■ Kanal Izgaraları (59)	13–15
	■ Bombeli Tip Izgaralar (2)	15
	■ Oluklu Tip Izgaralar (2)	16
	■ Kilitli Kanal Izgaraları (8)	17
03	YAĞMUR SUYU IZGARALARI	s. 18–20
04	POLİMER DRENAJ KANALLARI	s. 21–27
	■ 125 mm Kanallar (7)	22
	■ 200 mm Kanallar (8)	23
	■ 250 mm Kanallar (6)	24
	■ 300 mm Kanallar (7)	25
	■ 400 mm Kanallar (7)	26
	■ Polimer Sonlama Kapakları (5)	27
05	KOMPOZİT ALTYAPI ÜRÜNLERİ	s. 28–36
	■ Kompozit Yuvarlak Rögar Kapakları (4)	29
	■ Kompozit Kare ve Dikdörtgen Rögar Kapakları (23)	30–31
	■ Kompozit Yağmur Suyu Izgaraları (27)	32–33
	■ Kompozit Kanal ve Izgaraları (8)	34
	■ Kompozit Ek Odaları (14)	35–36
06	DÖKÜM SÜZGEÇLER	s. 37–39

07	PASLANMAZ KANAL IZGARALARI	s. 40-42
08	PLASTİK ALTYAPI ÜRÜNLERİ	s. 43-49
	■ Plastik Kanal ve Izgaraları (18)	44-45
	■ Plastik Rögar Kapakları (15)	46-47
	■ Plastik Menhol Kutusu (11)	48-49
09	BANK AYAKLARI	s. 50-51
	■ Döküm Bank Ayakları (4)	51
	■ Kompozit Bank Ayakları (2)	51
10	SINIR ELEMANLARI	s. 52-53
	■ Döküm Sınır Elemanları (3)	53
	■ Kompozit Sınır Elemanları (2)	53
11	AĞAÇ DİBİ IZGARALARI	s. 54-55
	■ Döküm Ağaç Dibi Izgaraları (2)	55
	■ Kompozit Ağaç Dibi Izgaraları (3)	55

ŞEHİRLERİN ALTYAPISINDA GÜÇ VE GÜVEN

Asil Döküm, şehirlerin altyapısını daha güçlü ve daha güvenli kılmak için döküm ve altyapı ürünleri üreten bir sanayi kuruluşudur. Rögar kapaklarından kanal ızgaralarına, polimer drenaj kanallarından kompozit ve plastik altyapı ürünlerine kadar geniş bir yelpazeyi mühendislik disipliniyle üretiyoruz.

Belediyeler, taahhüt firmaları, müteahhitler ve altyapı yüklenicileri için A15'ten F900'e kadar tüm sınıflarında çözüm sunuyoruz.

Her ürün, üzerinden geçecek yük ve maruz kalacağı saha koşulları hesaba katılarak tasarlanır; TS EN 124 kapsamında üretilir ve kontrol edilir.

Geniş stok ve güçlü lojistik ağımla Türkiye genelinde kısa termin sürelerinde teslimat yapıyoruz. Projeye özel ölçü ve donanım talepleri için mühendislik ekibimiz proje başından itibaren sürece dâhil olur.

304

ÜRÜN

11

ANA KATEGORİ

A15–F900

YÜK SINIFI

EN 124

STANDART

NEDEN ASİL DÖKÜM

Standartlara tam uyum

Tüm ürünler TS EN 124 kapsamında üretilir; yük sınıfı, et kalınlığı ve oturma yüzeyi kontrol edilir.

Mühendislik yaklaşımı

Ürün seçimi yük hesabı, montaj detayı ve saha koşullarıyla birlikte değerlendirilir.

Geniş ürün gamı

Yaya alanlarından ağır trafiğe ve endüstriyel sahalara kadar her uygulama için doğru yük sınıfı ve malzeme.

Hızlı tedarik

Geniş stok ve güçlü lojistik ile Türkiye genelinde kısa termin süreleri, proje takvimine uyum.

EN 124 YÜK SINIFLARI

Rögar kapağı ve ızgara seçimindeki en kritik karar, uygulama alanına uygun yük sınıfını belirlemektir. TS EN 124 standardı ürünleri taşıyabilecekleri test yüküne göre altı sınıfa ayırır. Belirleyici soru şudur: ürünün üzerinden hangi araçlar geçecek?

SINIF	MERDİVEN	TEST YÜKÜ	KULLANIM ALANI
A15		15 kN	Yalnızca yayaaların ve bisikletlerin kullandığı alanlar
B125		125 kN	Kaldırım, yaya bölgesi, hafif araç park alanları
C250		250 kN	Bordür kenarı ve yol kenarı banket bölgeleri
D400		400 kN	Karayolu, cadde, otopark — ağır trafiğe açık yüzeyler
E600		600 kN	Liman, depo, ağır yük ve forklift sahaları
F900		900 kN	Havaalanı apronu, konteyner terminali, özel endüstri alanları

MALZEME SEÇİMİ

Pik Döküm (GG)

Ekonomik çözüm; hafif ve orta yüklü uygulamalarda, A15–C250 aralığında tercih edilir.

Kompozit

Hafif ve korozyona dayanıklı; hurda değeri olmadığı için hırsızlığa karşı belirgin avantaj sağlar.

Plastik (PP / PE)

Hafif altyapı, bahçe ve peyzaj drenajı; kolay montaj ve düşük taşıma maliyeti.

Sfero Döküm (GGG / EN-GJS)

Yüksek mukavemet ve darbe dayanımı; D400–F900 ağır trafik uygulamalarının standardıdır.

Polimer Beton


Yüksek dayanım ve pürüzsüz iç yüzey; çizgisel drenajda yüksek hidrolik verim.

Paslanmaz Çelik

Hijyen öncelikli alanlar, gıda tesisleri ve mimari görünürlüğün önemli olduğu zeminler.

ÖLÇÜ LEJANTİ

Katalog boyunca ölçü tablolarında ve teknik çizimlerde aynı harfler kullanılır. Bu sayfadaki tanımlar kataloğun tamamı için geçerlidir; her ürün sayfasının üst bandında bu kesitin minyatürü tekrar eder.




HARF	TANIM	DEFİNİTİON
A	Net açıklık — kapağın açıldığında bıraktığı serbest geçiş ölçüsü	Clear opening
B	Kapak dış ölçüsü — kapak plakasının dış sınırı	Cover outer size
C	Çerçeve dış ölçüsü — beton yatak hesabında esas alınan ölçü	Frame outer size
H	Toplam yükseklik — çerçeve tabanından kapak üst yüzeyine	Total height
e	Et kalınlığı — döküm kesitinin cidar kalınlığı	Wall thickness

Ölçüler mm'dir. Ürün tablolarında verilen değerler nominal ölçülerdir; döküm toleransı TS EN 124 kapsamındadır.



Döküm Rögar Kapakları grubunda 19 ürün, TS EN 124 standardında ve farklı yük sınıflarında üretilmektedir.

■ Yuvarlak Rögar Kapakları	s. 9
■ Kare ve Dikdörtgen Rögar Kapakları	s. 10-11




AD-YRK-01

Yuvarlak Rögar Kapağı



ASİL DÖKÜM

Teknik Çizim — Yuvarlak Rögar Kapağı



AD-YRK-01

EN 124 B125 - 45 kg

ASİL DÖKÜM

01

Ø795 / Ø660
mm, H60

Ölçü



B125

Yük Sınıfı



Döküm

Malzeme



45 kg

Ağırlık



EN 124 yük sınıfı

BİR BAKIŞTA / AT A GLANCE

Malzeme / Material

Döküm

Standart / Standard

TS EN 124

Yük Sınıfı / Load Class

EN 124 B125

Varyant / Variants

6 ölçü seçeneği

Ölçü / Size

Ø795 / Ø660 mm, H60

Ağırlık / Weight

45 kg

Yuvarlak Rögar Kapağı B125 (45 kg), TS EN 124 standardında üretilen dairesel döküm rögar kapağıdır. Yük sınıfı B125, ağırlığı yaklaşık 45 kg. Delikli ve deliksiz seçenekleriyle temin edilir.

KOD	TİP / VARYANT	ÖLÇÜ (MM)	YÜK SINIFI	MALZEME	AĞIRLIK (KG)
AD-YRK-01	B125 (45 kg)	Ø795 / Ø660, H60	B125	Döküm	45
AD-YRK-02	C250 (55 kg)	Ø795 / Ø660, H60	C250	Döküm	55
AD-YRK-03	D400 (65 kg)	Ø815 / Ø680, H115	D400	Döküm	65
AD-YRK-04	D400 (75 kg)	Ø815 / Ø680, H115	D400	Döküm	75
AD-YRK-05	D400 (88 kg)	Ø815 / Ø680, H115	D400	Döküm	88
AD-YRK-06	E600 (96 kg)	Ø930 / Ø760, H120	E600	Döküm	96

UYGULAMA ALANI

Kaldırım, yaya bölgesi, hafif araç park alanları, site içi yollar

MALZEME VE ÜRETİM

Döküm · TS EN 124 kapsamında üretim, döküm toleransı ± %3, talep üzerine özel ölçü.

TESLİMAT

Stoktan hızlı sevkiyat; proje bazlı üretimde termin mühendislik ekibimizce bildirilir.

Diğer ölçüler talep üzerine üretilir. Ölçüler mm'dir, görseller temsilidir. Satış: +90 552 829 17 09 · info@asildokum.com




AD-KRK-01

Kare Döküm Rögar Kapağı



ASİL DÖKÜM



ASİL DÖKÜM

01

400×400 mm,
H45

Ölçü



D400

Yük Sınıfı



Döküm

Malzeme



25 kg

Ağırlık

EN 124 yük sınıfı

BİR BAKIŞTA / AT A GLANCE

Malzeme / Material

Döküm

Standart / Standard

TS EN 124

Yük Sınıfı / Load Class

EN 124 D400

Varyant / Variants

11 ölçü seçeneği

Ölçü / Size

400×400 mm, H45


Ağırlık / Weight

25 kg

40×40 cm Kare Döküm Rögar Kapağı (D400), TS EN 124 standardında döküm rögar kapağıdır. Ölçü 400×400 mm, yük sınıfı D400, ağırlığı ~25 kg. Delikli ve deliksiz seçenekleriyle temin edilir.

KOD	TİP / VARYANT	ÖLÇÜ (MM)	YÜK SINIFI	MALZEME	AĞIRLIK (KG)
AD-KRK-01	40×40 cm (D400)	A400 · B400 · C325 · D325 · H35	D400	Döküm	25
AD-KRK-02	50×50 cm (D400)	A500 · B500 · C425 · D425 · H45	D400	Döküm	30
AD-KRK-03	60×60 cm (C250)	A600 · B600 · C525 · D525 · H50	C250	Döküm	33
AD-KRK-04	60×60 cm (D400)	A600 · B600 · C525 · D525 · H50	D400	Döküm	40
AD-KRK-05	70×70 cm (C250)	A700 · B700 · C625 · D625 · H50	C250	Döküm	41
AD-KRK-06	70×70 cm (D400)	A700 · B700 · C625 · D625 · H50	D400	Döküm	50
AD-KRK-07	80×80 cm (C250)	800×800, H45	C250	Döküm	69
AD-KRK-08	80×80 cm (D400)	800×800, H45	D400	Döküm	90
AD-KRK-09	85×85 cm (D400)	850×850, H45	D400	Döküm	94


Tablonun devamı sonraki sayfadadır. Diğer ölçüler talep üzerine üretilir. Ölçüler mm'dir, görseller temsilidir. Satış: +90 552 829 17 09 · info@asildokum.com



KARE VE DİKDÖRTGEN RÖGAR KAPAKLARI

AD-KRK-10

Kare Döküm Rögar Kapağı — devamı





KOD	TİP / VARYANT	ÖLÇÜ (MM)	YÜK SINIFI	MALZEME	AĞIRLIK (KG)
AD-KRK-10	88×88 cm (C250)	A885 · B885 · C800 · D800 · H50	C250	Döküm	93
AD-KRK-11	88×88 cm (D400)	A885 · B885 · C800 · D800 · H50	D400	Döküm	115

01

KARE VE DİKDÖRTGEN RÖGAR KAPAKLARI

AD-KRK-12

Dikdörtgen Döküm Rögar Kapağı



KOD	TİP / VARYANT	ÖLÇÜ (MM)	YÜK SINIFI	MALZEME	AĞIRLIK (KG)
AD-KRK-12	60×80 cm (C250)	A890 · B690 · C600 · D800 · H70	C250	Döküm	56
AD-KRK-13	60×80 cm (D400)	A890 · B690 · C600 · D800 · H70	D400	Döküm	68

UYGULAMA ALANI

Bordür kenarı, yol kenarı bantları, otopark girişleri

MALZEME VE ÜRETİM

Döküm · TS EN 124 kapsamında üretim, döküm toleransı ± %3, talep üzerine özel ölçü.


TESLİMAT

Stoktan hızlı sevkiyat; proje bazlı üretimde termin mühendislik ekibimizce bildirilir.




Döküm Kanal Izgaraları grubunda 71 ürün, TS EN 124 standardında ve farklı yük sınıflarında üretilmektedir.

■ Kanal Izgaraları	s. 13-15
■ Bombeli Tip Izgaralar	s. 15
■ Oluklu Tip Izgaralar	s. 16
■ Kilitli Kanal Izgaraları	s. 17



AD-DKI-01

Döküm Kanal Izgarası



02

125×500×20
mm

Ölçü



C250

Yük Sınıfı



Döküm

Malzeme



3.5 kg

Ağırlık

EN 124 yük sınıfı

BİR BAKIŞTA / AT A GLANCE

Malzeme / Material

Döküm

Standart / Standard

TS EN 124

Yük Sınıfı / Load Class

EN 124 C250

Varyant / Variants

59 ölçü seçeneği

Ölçü / Size

125×500×20 mm

Ağırlık / Weight

3.5 kg

125×500×20 mm Döküm Kanal Izgarası (C250), TS EN 124 standardında üretilen döküm ızgaradır. Ölçü 125×500×20 mm, yük sınıfı C250, ağırlığı ~3.5 kg.

KOD	TİP / VARYANT	ÖLÇÜ (MM)	YÜK SINIFI	MALZEME	AĞIRLIK (KG)
AD-DKI-01	125×500×20 mm (C250)	125×500×20	C250	Döküm	3.5
AD-DKI-02	125×500×20 mm (D400)	125×500×20	D400	Döküm	4
AD-DKI-03	125×500×27 mm (C250)	125×500×27	C250	Döküm	3.5
AD-DKI-04	125×500×27 mm (D400)	125×500×27	D400	Döküm	4.5
AD-DKI-05	150×500×20 mm (C250)	150×500×20	C250	Döküm	4.5
AD-DKI-06	150×500×20 mm (D400)	150×500×20	D400	Döküm	5
AD-DKI-07	150×500×27 mm (C250)	150×500×27	C250	Döküm	4.5
AD-DKI-08	150×500×27 mm (D400)	150×500×27	D400	Döküm	5.5
AD-DKI-09	200×500×20 mm (C250)	200×500×20	C250	Döküm	5


Tablonun devamı sonraki sayfadadır. Diğer ölçüler talep üzerine üretilir. Ölçüler mm'dir, görseller temsilidir. Satış: +90 552 829 17 09 · info@asildokum.com




KANAL IZGARALARI

AD-DKI-10

Döküm Kanal Izgarası — devamı




KOD	TİP / VARYANT	ÖLÇÜ (MM)	YÜK SINIFI	MALZEME	AĞIRLIK (KG)
AD-DKI-10	200×500×20 mm (D400)	200×500×20	D400	Döküm	6.5
AD-DKI-11	200×500×20 mm (E600)	200×500×20	E600	Döküm	9
AD-DKI-12	200×500×27 mm (D400)	200×500×27	D400	Döküm	6
AD-DKI-13	200×500×35 mm (D400)	200×500×35	D400	Döküm	7
AD-DKI-14	250×500×20 mm (D400)	250×500×20	D400	Döküm	7
AD-DKI-15	250×500×27 mm (C250)	250×500×27	C250	Döküm	7
AD-DKI-16	250×500×27 mm (D400)	250×500×27	D400	Döküm	8.5
AD-DKI-17	250×500×35 mm (D400)	250×500×35	D400	Döküm	9.5
AD-DKI-18	300×500×20 mm (C250)	300×500×20	C250	Döküm	9
AD-DKI-19	300×500×27 mm (C250)	300×500×27	C250	Döküm	9.5
AD-DKI-20	300×500×27 mm (D400)	300×500×27	D400	Döküm	10
AD-DKI-21	300×500×35 mm (C250)	300×500×35	C250	Döküm	11
AD-DKI-22	300×500×35 mm (D400)	300×500×35	D400	Döküm	13
AD-DKI-23	300×500×35 mm (E600)	300×500×35	E600	Döküm	17
AD-DKI-24	300×500×45 mm (D400)	300×500×45	D400	Döküm	13
AD-DKI-25	350×500×35 mm (C250)	350×500×35	C250	Döküm	14
AD-DKI-26	350×500×35 mm (D400)	350×500×35	D400	Döküm	17
AD-DKI-27	350×500×35 mm (E600)	350×500×35	E600	Döküm	17
AD-DKI-28	350×500×45 mm (D400)	350×500×45	D400	Döküm	17
AD-DKI-29	375×500×35 mm (C250)	375×500×35	C250	Döküm	15
AD-DKI-30	375×500×35 mm (D400)	375×500×35	D400	Döküm	18
AD-DKI-31	375×500×45 mm (C250)	375×500×45	C250	Döküm	17
AD-DKI-32	375×500×45 mm (D400)	375×500×45	D400	Döküm	19
AD-DKI-33	400×500×35 mm (C250)	400×500×35	C250	Döküm	15
AD-DKI-34	400×500×35 mm (D400)	400×500×35	D400	Döküm	19
AD-DKI-35	400×500×45 mm (C250)	400×500×45	C250	Döküm	16



KANAL IZGARALARI

AD-DKI-41

Döküm Kanal Izgarası — devamı — devamı




KOD	TİP / VARYANT	ÖLÇÜ (MM)	YÜK SINIFI	MALZEME	AĞIRLIK (KG)
AD-DKI-41	450×500×45 mm (C250)	450×500×45	C250	Döküm	16
AD-DKI-42	450×500×45 mm (D400)	450×500×45	D400	Döküm	21
AD-DKI-43	500×500×45 mm (C250)	500×500×45	C250	Döküm	21
AD-DKI-44	500×500×45 mm (D400)	500×500×45	D400	Döküm	25
AD-DKI-45	500×500×45 mm (E600)	500×500×45	E600	Döküm	34
AD-DKI-46	550×500×45 mm (C250)	550×500×45	C250	Döküm	25
AD-DKI-47	550×500×45 mm (D400)	550×500×45	D400	Döküm	35
AD-DKI-48	580×500×45 mm (D400)	580×500×45	D400	Döküm	36
AD-DKI-49	580×500×45 mm (E600)	580×500×45	E600	Döküm	42
AD-DKI-50	600×500×45 mm (C250)	600×500×45	C250	Döküm	26
AD-DKI-51	600×500×45 mm (D400)	600×500×45	D400	Döküm	30
AD-DKI-52	600×500×45 mm (E600)	600×500×45	E600	Döküm	44
AD-DKI-53	700×500×45 mm (C250)	700×500×45	C250	Döküm	35
AD-DKI-54	700×500×45 mm (D400)	700×500×45	D400	Döküm	42
AD-DKI-55	800×500×45 mm (C250)	800×500×45	C250	Döküm	44
AD-DKI-56	800×500×45 mm (D400)	800×500×45	D400	Döküm	52
AD-DKI-57	880×500×45 mm (D400)	880×500×45	D400	Döküm	57
AD-DKI-58	1000×500×45 mm (C250)	1000×500×45	C250	Döküm	58
AD-DKI-59	1000×500×45 mm (D400)	1000×500×45	D400	Döküm	75

02

BOMBELİ TİP IZGARALAR

AD-BKI-01

Bombeli Kanal Izgarası




KOD	TİP / VARYANT	ÖLÇÜ (MM)	YÜK SINIFI	MALZEME	AĞIRLIK (KG)
AD-BKI-01	300×500×35 mm (D400)	300×500×35	D400	Döküm	12
AD-BKI-02	375×500×45 mm (D400)	375×500×45	D400	Döküm	19



OLUKLU TİP IZGARALAR

AD-OKI-01

Oluklu Kanal Izgarası



KOD	TİP / VARYANT	ÖLÇÜ (MM)	YÜK SINIFI	MALZEME	AĞIRLIK (KG)
AD-OKI-01	250×500×20 mm (C250)	250×500×20	C250	Döküm	8
AD-OKI-02	300×500×20 mm (C250)	300×500×20	C250	Döküm	14

UYGULAMA ALANI

Bordür kenarı, yol kenarı bantları, otopark girişleri

MALZEME VE ÜRETİM

Döküm · TS EN 124 kapsamında üretim, döküm toleransı ± %3, talep üzerine özel ölçü.

TESLİMAT

Stoktan hızlı sevkiyat; proje bazlı üretimde termin mühendislik ekibimizce bildirilir.

02



AD-KKI-01

Kilitli Döküm Kanal Izgarası



02



125×500×20
mm



D400



Döküm



4 kg



EN 124 yük sınıfı

BİR BAKIŞTA / AT A GLANCE

Malzeme / Material

Döküm

Standart / Standard

TS EN 124

Yük Sınıfı / Load Class

EN 124 D400

Varyant / Variants

8 ölçü seçeneği

Ölçü / Size

125×500×20 mm

Ağırlık / Weight

4 kg

125×500×20 mm Kilitli Döküm Kanal Izgarası (D400), TS EN 124 standardında üretilen döküm ızgaradır. Ölçü 125×500×20 mm, yük sınıfı D400, ağırlığı ~4 kg.

KOD	TİP / VARYANT	ÖLÇÜ (MM)	YÜK SINIFI	MALZEME	AĞIRLIK (KG)
AD-KKI-01	125×500×20 mm (D400)	125×500×20	D400	Döküm	4
AD-KKI-02	200×500×20 mm (D400)	200×500×20	D400	Döküm	6
AD-KKI-03	300×500×30 mm (C250)	300×500×30	C250	Döküm	9
AD-KKI-04	300×500×30 mm (D400)	300×500×30	D400	Döküm	14
AD-KKI-05	400×500×30 mm (C250)	400×500×30	C250	Döküm	15
AD-KKI-06	400×500×30 mm (D400)	400×500×30	D400	Döküm	18
AD-KKI-07	500×500×30 mm (C250)	500×500×30	C250	Döküm	22
AD-KKI-08	500×500×30 mm (D400)	500×500×30	D400	Döküm	28

Diğer ölçüler talep üzerine üretilir. Ölçüler mm'dir, görseller temsilidir. Satış: +90 552 829 17 09 · info@asildokum.com




Cadde, kaldırım ve otoparklarda yüzey sularını toplayan döküm yağmur suyu ızgaraları.

■ Yağmur Suyu Izgaraları s. 19



AD-YSI-01

Döküm Çerçevesi Yağmur Suyu Izgarası



03



260x500x45
mm

Ölçü



C250

Yük Sınıfı



Döküm

Malzeme



21 kg

Ağırlık

EN 124 yük sınıfı

BİR BAKIŞTA / AT A GLANCE

Malzeme / Material

Döküm

Standart / Standard

TS EN 124

Yük Sınıfı / Load Class

EN 124 C250

Varyant / Variants

10 ölçü seçeneği

Ölçü / Size

260x500x45 mm


Ağırlık / Weight

21 kg



260x500x45 mm Döküm Çerçevesi Yağmur Suyu Izgarası, Döküm malzemeden üretilen altyapı ürünüdür. Proje ihtiyacınıza uygun ölçü ve sınıf için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

KOD	TİP / VARYANT	ÖLÇÜ (MM)	YÜK SINIFI	MALZEME	AĞIRLIK (KG)
AD-YSI-01	260x500x45 mm	260x500x45	C250	Döküm	21
AD-YSI-02	460x460x35 mm	460x460x35	C250	Döküm	25
AD-YSI-03	490x490x55 mm	490x490x55	C250	Döküm	29
AD-YSI-05	500x600x100 mm	500x600x100	D400	Döküm	55
AD-YSI-06	500x700x100 mm	500x700x100	D400	Döküm	78
AD-YSI-07	600x600x100 mm	600x600x100	D400	Döküm	38
AD-YSI-08	600x750x120 mm	600x750x120	D400	Döküm	75
AD-YSI-09	600x750x120 mm	600x750x120	D400	Döküm	82
AD-YSI-04	625x400x40 mm	625x395x40	C250	Döküm	25

Tablonun devamı sonraki sayfadadır. Diğer ölçüler talep üzerine üretilir. Ölçüler mm'dir, görseller temsilidir. Satış: +90 552 829 17 09 · info@asildokum.com



AD-YSI-10

Döküm Çerçevesiz Yağmur Suyu Izgarası — devamı

KOD	TİP / VARYANT	ÖLÇÜ (MM)	YÜK SINIFI	MALZEME	AĞIRLIK (KG)
AD-YSI-10	700x700x100 mm	700x700x100	D400	Döküm	51

UYGULAMA ALANI

Karayolu, cadde, sanayi sahası, ağır trafiğe açık otoparklar

MALZEME VE ÜRETİM


Döküm · TS EN 124 kapsamında üretim, döküm toleransı $\pm$ %3, talep üzerine özel ölçü.

TESLİMAT

Stoktan hızlı sevkiyat; proje bazlı üretimde termin mühendislik ekibimizce bildirilir.

Yüksek dayanımlı polimer beton drenaj kanalları ve sonlama kapakları.

■ 125 mm Kanallar		s. 22
■ 200 mm Kanallar		s. 23
■ 250 mm Kanallar		s. 24
■ 300 mm Kanallar		s. 25
■ 400 mm Kanallar		s. 26
■ Polimer Sonlama Kapakları		s. 27




AD-PK1-01

Polimer Drenaj Kanalı



ASİL DÖKÜM



ASİL DÖKÜM

04

125×1000×60
mm

Ölçü



Polimer Beton

Malzeme

EN 124 yük sınıfı

BİR BAKIŞTA / AT A GLANCE

Malzeme / Material

Polimer Beton

Varyant / Variants

7 ölçü seçeneği

Ölçü / Size

125×1000×60 mm


Standart / Standard

TS EN 124

125x1000x60 mm Polimer Drenaj Kanalı, Polimer Beton malzemeden üretilen altyapı ürünüdür. Proje ihtiyacınıza uygun ölçü ve sınıf için bizimle iletişime geçebilirsiniz.


KOD	TİP / VARYANT	ÖLÇÜ (MM)	MALZEME
AD-PK1-01	125x1000x60 mm	125x1000x60	Polimer Beton
AD-PK1-02	125x1000x80 mm	125x1000x80	Polimer Beton
AD-PK1-03	125x1000x100 mm	125x1000x100	Polimer Beton
AD-PK1-04	125x1000x125 mm	125x1000x125	Polimer Beton
AD-PK1-05	125x1000x150 mm	125x1000x150	Polimer Beton
AD-PK1-06	125x1000x200 mm	125x1000x200	Polimer Beton
AD-PK1-07	125x1000x250 mm	125x1000x250	Polimer Beton

Diğer ölçüler talep üzerine üretilir. Ölçüler mm'dir, görseller temsildir. Satış: +90 552 829 17 09 · info@asildokum.com



AD-PK2-01

Polimer Drenaj Kanalı



04



200×1000×60
mm

Ölçü



Polimer Beton

Malzeme

EN 124 yük sınıfı

BİR BAKIŞTA / AT A GLANCE

Malzeme / Material

Polimer Beton

Varyant / Variants

8 ölçü seçeneği

Ölçü / Size

200×1000×60 mm


Standart / Standard

TS EN 124

200x1000x60 mm Polimer Drenaj Kanalı, Polimer Beton malzemeden üretilen altyapı ürünüdür. Proje ihtiyacınıza uygun ölçü ve sınıf için bizimle iletişime geçebilirsiniz.


KOD	TİP / VARYANT	ÖLÇÜ (MM)	MALZEME
AD-PK2-01	200x1000x60 mm	200×1000×60	Polimer Beton
AD-PK2-02	200x1000x80 mm	200×1000×80	Polimer Beton
AD-PK2-03	200x1000x100 mm	200×1000×100	Polimer Beton
AD-PK2-04	200x1000x125 mm	200×1000×125	Polimer Beton
AD-PK2-05	200x1000x150 mm	200×1000×150	Polimer Beton
AD-PK2-06	200x1000x200 mm	200×1000×200	Polimer Beton
AD-PK2-07	200x1000x250 mm	200×1000×250	Polimer Beton
AD-PK2-08	200x1000x300 mm	200×1000×300	Polimer Beton

Diğer ölçüler talep üzerine üretilir. Ölçüler mm'dir, görseller temsilidir. Satış: +90 552 829 17 09 · info@asildokum.com



AD-PK25-01

Polimer Drenaj Kanalı



04



250×1000×80
mm

Ölçü



Polimer Beton

Malzeme

EN 124 yük sınıfı

BİR BAKIŞTA / AT A GLANCE

Malzeme / Material

Polimer Beton

Varyant / Variants

6 ölçü seçeneği

Ölçü / Size

250×1000×80 mm

Standart / Standard

TS EN 124

250x1000x80 mm Polimer Drenaj Kanalı, Polimer Beton malzemeden üretilen altyapı ürünüdür. Proje ihtiyacınıza uygun ölçü ve sınıf için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

KOD	TİP / VARYANT	ÖLÇÜ (MM)	MALZEME
AD-PK25-01	250x1000x80 mm	250×1000×80	Polimer Beton
AD-PK25-02	250x1000x100 mm	250×1000×100	Polimer Beton
AD-PK25-03	250x1000x125 mm	250×1000×125	Polimer Beton
AD-PK25-04	250x1000x150 mm	250×1000×150	Polimer Beton
AD-PK25-05	250x1000x200 mm	250×1000×200	Polimer Beton
AD-PK25-06	250x1000x250 mm	250×1000×250	Polimer Beton

UYGULAMA ALANI

Belediye ve altyapı projeleri, taahhüt işleri, saha uygulamaları


MALZEME VE ÜRETİM

Polimer Beton · TS EN 124 kapsamında üretim, döküm toleransı ± %3, talep üzerine özel ölçü.

TESLİMAT



Stoktan hızlı sevkiyat; proje bazlı üretimde termin mühendislik ekibimizce bildirilir.

Diğer ölçüler talep üzerine üretilir. Ölçüler mm'dir, görseller temsilidir. Satış: +90 552 829 17 09 · info@asildokum.com



AD-PK3-01

Polimer Drenaj Kanalı



04



300×1000×80
mm

Ölçü



Polimer Beton

Malzeme

EN 124 yük sınıfı

BİR BAKIŞTA / AT A GLANCE

Malzeme / Material

Polimer Beton

Varyant / Variants

7 ölçü seçeneği

Ölçü / Size

300×1000×80 mm


Standart / Standard

TS EN 124

300x1000x80 mm Polimer Drenaj Kanalı, Polimer Beton malzemeden üretilen altyapı ürünüdür. Proje ihtiyacınıza uygun ölçü ve sınıf için bizimle iletişime geçebilirsiniz.


KOD	TİP / VARYANT	ÖLÇÜ (MM)	MALZEME
AD-PK3-01	300x1000x80 mm	300×1000×80	Polimer Beton
AD-PK3-02	300x1000x100 mm	300×1000×100	Polimer Beton
AD-PK3-03	300x1000x125 mm	300×1000×125	Polimer Beton
AD-PK3-04	300x1000x150 mm	300×1000×150	Polimer Beton
AD-PK3-05	300x1000x200 mm	300×1000×200	Polimer Beton
AD-PK3-06	300x1000x250 mm	300×1000×250	Polimer Beton
AD-PK3-07	300x1000x300 mm	300×1000×300	Polimer Beton

Diğer ölçüler talep üzerine üretilir. Ölçüler mm'dir, görseller temsildir. Satış: +90 552 829 17 09 · info@asildokum.com



AD-PK4-01

Polimer Drenaj Kanalı



04



400×1000×100
mm

Ölçü



Polimer Beton

Malzeme

EN 124 yük sınıfı

BİR BAKIŞTA / AT A GLANCE

Malzeme / Material

Polimer Beton

Varyant / Variants

7 ölçü seçeneği

Ölçü / Size

400×1000×100 mm

Standart / Standard

TS EN 124

400x1000x100 mm Polimer Drenaj Kanalı, Polimer Beton malzemeden üretilen altyapı ürünüdür. Proje ihtiyacınıza uygun ölçü ve sınıf için bizimle iletişime geçebilirsiniz.


KOD	TİP / VARYANT	ÖLÇÜ (MM)	MALZEME
AD-PK4-01	400x1000x100 mm	400×1000×100	Polimer Beton
AD-PK4-02	400x1000x150 mm	400×1000×150	Polimer Beton
AD-PK4-03	400x1000x200 mm	400×1000×200	Polimer Beton
AD-PK4-04	400x1000x250 mm	400×1000×250	Polimer Beton
AD-PK4-05	400x1000x300 mm	400×1000×300	Polimer Beton
AD-PK4-06	400x1000x350 mm	400×1000×350	Polimer Beton
AD-PK4-07	400x1000x400 mm	400×1000×400	Polimer Beton

Diğer ölçüler talep üzerine üretilir. Ölçüler mm'dir, görseller temsildir. Satış: +90 552 829 17 09 · info@asildokum.com



AD-PSK-01

Polimer Sonlama Kapakları



04



125 mm

Ölçü



Polimer Beton

Malzeme

EN 124 yük sınıfı

BİR BAKIŞTA / AT A GLANCE

Malzeme / Material

Polimer Beton

Varyant / Variants

5 ölçü seçeneği

Ölçü / Size

125 mm

Standart / Standard

TS EN 124

125 mm Polimer Sonlama Kapakları, Polimer Beton malzemeden üretilen altyapı ürünüdür. Proje ihtiyacınıza uygun ölçü ve sınıf için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

KOD	TİP / VARYANT	ÖLÇÜ (MM)	MALZEME
AD-PSK-01	125 mm	125	Polimer Beton
AD-PSK-02	200 mm	200	Polimer Beton
AD-PSK-03	250 mm	250	Polimer Beton
AD-PSK-04	300 mm	300	Polimer Beton
AD-PSK-05	400 mm	400	Polimer Beton

UYGULAMA ALANI

Belediye ve altyapı projeleri, taahhüt işleri, saha uygulamaları

MALZEME VE ÜRETİM

Polimer Beton · TS EN 124 kapsamında üretim, döküm toleransı $\pm$ %3, talep üzerine özel ölçü.


TESLİMAT

Stoktan hızlı sevkiyat; proje bazlı üretimde termin mühendislik ekibimizce bildirilir.

Diğer ölçüler talep üzerine üretilir. Ölçüler mm'dir, görseller temsilidir. Satış: +90 552 829 17 09 · info@asildokum.com

Hafif, korozyona dayanıklı ve hurda değeri olmayan kompozit altyapı ürünleri.


■ Kompozit Yuvarlak Rögar Kapakları	s. 29
■ Kompozit Kare ve Dikdörtgen Rögar Kapakları	s. 30-31
■ Kompozit Yağmur Suyu Izgaraları	s. 32-33
■ Kompozit Kanal ve Izgaraları	s. 34
■ Kompozit Ek Odaları	s. 35-36



KOMPOZİT YUVARLAK RÖGAR KAPAKLARI

AD-KMR-24

Kompozit Rögar Kapağı



KOD	TİP / VARYANT	ÖLÇÜ (MM)	YÜK SINIFI	MALZEME	AĞIRLIK (KG)
AD-KMR-24	Ø800 mm	Ø800, H50	A15	Kompozit	21
AD-KMR-25	Ø800 mm	Ø800, H100	B125	Kompozit	30
AD-KMR-26	Ø800 mm	Ø800, H100	C250	Kompozit	37
AD-KMR-27	Ø800 mm	Ø800, H100	D400	Kompozit	46

UYGULAMA ALANI


Yaya bölgeleri, park ve bahçe yürüyüş yolları, bisiklet yolları

MALZEME VE ÜRETİM

Kompozit - TS EN 124 kapsamında üretim, döküm toleransı $\pm$ %3, talep üzerine özel ölçü.


TESLİMAT

Stoktan hızlı sevkiyat; proje bazlı üretimde termin mühendislik ekibimizce bildirilir.



AD-KMR-01

Kompozit Kapak



400×400×50
mm

Ölçü



A15

Yük Sınıfı



Kompozit

Malzeme



9 kg

Ağırlık

EN 124 yük sınıfı

05

BİR BAKIŞTA / AT A GLANCE

Malzeme / Material

Kompozit

Standart / Standard

TS EN 124

Yük Sınıfı / Load Class

EN 124 A15

Varyant / Variants

23 ölçü seçeneği

Ölçü / Size

400×400×50 mm

Ağırlık / Weight

9 kg

400x400x50 mm Kompozit Kapak, Kompozit malzemeden üretilen altyapı ürünüdür. Proje ihtiyacınıza uygun ölçü ve sınıf için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

KOD	TİP / VARYANT	ÖLÇÜ (MM)	YÜK SINIFI	MALZEME	AĞIRLIK (KG)
AD-KMR-01	400x400x50 mm	A460 · B465 · C395 · D400 · H50	A15	Kompozit	9
AD-KMR-02	400x400x50 mm	A460 · B465 · C395 · D400 · H50	B125	Kompozit	10.5
AD-KMR-03	400x400x50 mm	A460 · B465 · C395 · D400 · H50	C250	Kompozit	12
AD-KMR-04	400x400x50 mm	A460 · B465 · C395 · D400 · H50	D400	Kompozit	14
AD-KMR-05	500x500x50 mm	A560 · B560 · C495 · D495 · H50	A15	Kompozit	11
AD-KMR-06	500x500x50 mm	A560 · B560 · C495 · D495 · H50	B125	Kompozit	13
AD-KMR-07	500x500x50 mm	A560 · B560 · C495 · D495 · H50	C250	Kompozit	15
AD-KMR-08	500x500x50 mm	A560 · B560 · C495 · D495 · H50	D400	Kompozit	18
AD-KMR-09	600x600x65 mm	A685 · B685 · C600 · D600 · H65	B125	Kompozit	25


Tablonun devamı sonraki sayfadadır. Diğer ölçüler talep üzerine üretilir. Ölçüler mm'dir, görseller temsilidir. Satış: +90 552 829 17 09 · info@asildokum.com




KOMPOZİT KARE VE DİKDÖRTGEN RÖGAR KAPAKLARI

AD-KMR-10

Kompozit Kapak — devamı





KOD	TİP / VARYANT	ÖLÇÜ (MM)	YÜK SINIFI	MALZEME	AĞIRLIK (KG)
AD-KMR-10	600x600x65 mm	A685 · B685 · C600 · D600 · H65	C250	Kompozit	29
AD-KMR-11	600x600x65 mm	A685 · B685 · C600 · D600 · H65	D400	Kompozit	34
AD-KMR-12	600x800x70 mm	A890 · B690 · C600 · D800 · H70	B125	Kompozit	40
AD-KMR-13	600x800x70 mm	A890 · B690 · C600 · D800 · H70	C250	Kompozit	50
AD-KMR-14	600x800x70 mm	A890 · B690 · C600 · D800 · H70	D400	Kompozit	61
AD-KMR-15	670x670x65 mm	A790 · B790 · C670 · D670 · H65	B125	Kompozit	36
AD-KMR-16	670x670x65 mm	A790 · B790 · C670 · D670 · H65	C250	Kompozit	42
AD-KMR-17	670x670x65 mm	A790 · B790 · C670 · D670 · H65	D400	Kompozit	49
AD-KMR-18	800x800x45 mm	A925 · B925 · C800 · D800 · H45	B125	Kompozit	48
AD-KMR-19	800x800x70 mm	A925 · B925 · C800 · D800 · H70	C250	Kompozit	53
AD-KMR-20	800x800x70 mm	A925 · B925 · C800 · D800 · H70	D400	Kompozit	82
AD-KMR-21	1000x1000x45 mm	A1100 · B1100 · C1000 · D1000 · H45	B125	Kompozit	54
AD-KMR-22	1000x1000x70 mm	A1100 · B1100 · C1000 · D1000 · H70	C250	Kompozit	83
AD-KMR-23	1000x1000x70 mm	A1100 · B1100 · C1000 · D1000 · H70	D400	Kompozit	117



AD-KYS-01

Kompozit Yağmur Suyu Izgarası



**200×500×17.5
mm**

Ölçü



A15

Yük Sınıfı



Kompozit

Malzeme



3 kg

Ağırlık

EN 124 yük sınıfı

05

BİR BAKIŞTA / AT A GLANCE

Malzeme / Material

Kompozit

Standart / Standard

TS EN 124

Yük Sınıfı / Load Class

EN 124 A15

Varyant / Variants

18 ölçü seçeneği

Ölçü / Size

200×500×17.5 mm


Ağırlık / Weight

3 kg

200x500x17 mm Kompozit Yağmur Suyu Izgarası, Kompozit malzemeden üretilen altyapı ürünüdür. Proje ihtiyacınıza uygun ölçü ve sınıf için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

KOD	TİP / VARYANT	ÖLÇÜ (MM)	YÜK SINIFI	MALZEME	AĞIRLIK (KG)
AD-KYS-01	200x500x17 mm	200×500×17.5	A15	Kompozit	3
AD-KYS-02	200x500x20 mm	200×500×20	B125	Kompozit	4
AD-KYS-03	200x500x40 mm	200×500×40	D400	Kompozit	6
AD-KYS-04	300x500x37 mm	300×500×37	B125	Kompozit	7
AD-KYS-05	300x500x45 mm	300×500×45	C250	Kompozit	9
AD-KYS-06	300x500x50 mm	300×500×50	D400	Kompozit	12
AD-KYS-07	400x600x45 mm	400×600×45	B125	Kompozit	12
AD-KYS-08	400x600x45 mm	400×600×45	C250	Kompozit	15
AD-KYS-09	400x600x60 mm	400×600×60	D400	Kompozit	18

Tablonun devamı sonraki sayfadadır. Diğer ölçüler talep üzerine üretilir. Ölçüler mm'dir, görseller temsilidir. Satış: +90 552 829 17 09 · info@asildokum.com



KOMPOZİT YAĞMUR SUYU IZGARALARI

AD-KYS-10

Kompozit Yağmur Suyu Izgarası — devamı




KOD	TİP / VARYANT	ÖLÇÜ (MM)	YÜK SINIFI	MALZEME	AĞIRLIK (KG)
AD-KYS-10	450x650x45 mm	450x650x45	B125	Kompozit	15
AD-KYS-11	450x650x45 mm	450x650x45	C250	Kompozit	19
AD-KYS-12	450x650x60 mm	450x650x60	D400	Kompozit	24
AD-KYS-19	570x570x45 mm	570x570x45	B125	Kompozit	19
AD-KYS-20	570x570x60 mm	570x570x60	C250	Kompozit	24
AD-KYS-21	570x570x60 mm	570x570x60	D400	Kompozit	32
AD-KYS-22	600x600x45 mm	600x600x45	B125	Kompozit	19
AD-KYS-23	600x600x60 mm	600x600x60	C250	Kompozit	25
AD-KYS-24	600x600x60 mm	600x600x60	D400	Kompozit	34

05

KOMPOZİT YAĞMUR SUYU IZGARALARI

AD-KYS-13

Kompozit Yağmur Suyu Izgarası Takım




KOD	TİP / VARYANT	ÖLÇÜ (MM)	YÜK SINIFI	MALZEME	AĞIRLIK (KG)
AD-KYS-13	450x650x75 mm	450x650x75	B125	Kompozit	22
AD-KYS-14	450x650x75 mm	450x650x75	C250	Kompozit	28
AD-KYS-15	450x650x90 mm	450x650x90	D400	Kompozit	34
AD-KYS-16	500x600x60 mm	500x600x60	B125	Kompozit	28
AD-KYS-17	500x600x90 mm	500x600x90	C250	Kompozit	40
AD-KYS-18	500x600x90 mm	500x600x90	D400	Kompozit	50
AD-KYS-25	700x600x60 mm	600x700x60	B125	Kompozit	26
AD-KYS-26	700x600x90 mm	600x700x90	C250	Kompozit	38
AD-KYS-27	700x600x90 mm	600x700x90	D400	Kompozit	54



AD-KKZ-01

Kompozit Kanal ve Izgarası



**200×1000×100
mm**

Ölçü



B125

Yük Sınıfı



Kompozit

Malzeme

EN 124 yük sınıfı

05

BİR BAKIŞTA / AT A GLANCE

Malzeme / Material

Kompozit

Standart / Standard

TS EN 124

Yük Sınıfı / Load Class

EN 124 B125

Varyant / Variants

8 ölçü seçeneği


Ölçü / Size

200×1000×100 mm

200x1000x100 mm Kompozit Kanal ve Izgarası, Kompozit malzemeden üretilen altyapı ürünüdür. Proje ihtiyacınıza uygun ölçü ve sınıf için bizimle iletişime geçebilirsiniz.


KOD	TİP / VARYANT	ÖLÇÜ (MM)	YÜK SINIFI	MALZEME
AD-KKZ-01	200x1000x100 mm	200×1000×100	B125	Kompozit
AD-KKZ-02	200x1000x100 mm	200×1000×100	D400	Kompozit
AD-KKZ-03	200x1000x200 mm	200×1000×200	B125	Kompozit
AD-KKZ-04	200x1000x200 mm	200×1000×200	D400	Kompozit
AD-KKZ-05	200x1000x300 mm	200×1000×300	B125	Kompozit
AD-KKZ-06	200x1000x300 mm	200×1000×300	D400	Kompozit
AD-KKZ-07	300x1000x200 mm	300×1000×200	B125	Kompozit
AD-KKZ-08	300x1000x200 mm	300×1000×200	D400	Kompozit

Diğer ölçüler talep üzerine üretilir. Ölçüler mm'dir, görseller temsilidir. Satış: +90 552 829 17 09 · info@asildokum.com



AD-KEO-01

Kompozit Ek Odası



250×250×330
mm

Ölçü



B125

Yük Sınıfı



Kompozit

Malzeme



19 kg

Ağırlık

EN 124 yük sınıfı

05

BİR BAKIŞTA / AT A GLANCE

Malzeme / Material

Kompozit

Standart / Standard

TS EN 124

Yük Sınıfı / Load Class

EN 124 B125

Varyant / Variants

14 ölçü seçeneği

Ölçü / Size

250×250×330 mm


Ağırlık / Weight

19 kg

250x250x330 mm Kompozit Ek Odası, Kompozit malzemeden üretilen altyapı ürünüdür. Proje ihtiyacınıza uygun ölçü ve sınıf için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

KOD	TİP / VARYANT	ÖLÇÜ (MM)	YÜK SINIFI	MALZEME	AĞIRLIK (KG)
AD-KEO-01	250x250x330 mm	A250 · B250 · C230 · H330	B125	Kompozit	19
AD-KEO-02	250x250x330 mm	A250 · B250 · C230 · H330	D400	Kompozit	26.5
AD-KEO-03	480x480x400 mm	A480 · B480 · C450 · H415	A15	Kompozit	22
AD-KEO-04	480x480x400 mm	A480 · B480 · C450 · H415	B125	Kompozit	25.5
AD-KEO-05	480x480x400 mm	A480 · B480 · C450 · H415	C250	Kompozit	28
AD-KEO-06	480x480x400 mm	A480 · B480 · C450 · H415	D400	Kompozit	31
AD-KEO-07	480x480x650 mm	A480 · B480 · C450 · H650	A15	Kompozit	28
AD-KEO-08	480x480x650 mm	A480 · B480 · C450 · H650	B125	Kompozit	31
AD-KEO-09	480x480x650 mm	A480 · B480 · C450 · H650	C250	Kompozit	34


Tablonun devamı sonraki sayfadadır. Diğer ölçüler talep üzerine üretilir. Ölçüler mm'dir, görseller temsilidir. Satış: +90 552 829 17 09 · info@asildokum.com



KOMPOZİT EK ODALARI

AD-KEO-10

Kompozit Ek Odası — devamı



KOD	TİP / VARYANT	ÖLÇÜ (MM)	YÜK SINIFI	MALZEME	AĞIRLIK (KG)
AD-KEO-10	480x480x650 mm	A480 · B480 · C450 · H650	D400	Kompozit	37.5
AD-KEO-11	650x550x380 mm	A650 · B550 · C620 · D520 · H380	A15	Kompozit	26
AD-KEO-12	650x550x380 mm	A650 · B550 · C620 · D520 · H380	B125	Kompozit	28
AD-KEO-13	650x550x380 mm	A650 · B550 · C620 · D520 · H380	C250	Kompozit	36
AD-KEO-14	650x550x380 mm	A650 · B550 · C620 · D520 · H380	D400	Kompozit	40

UYGULAMA ALANI


Karayolu, cadde, sanayi sahası, ağır trafiğe açık otoparklar

MALZEME VE ÜRETİM

Kompozit · TS EN 124 kapsamında üretim, döküm toleransı $\pm$ %3, talep üzerine özel ölçü.

TESLİMAT


Stoktan hızlı sevkiyat; proje bazlı üretimde termin mühendislik ekibimizce bildirilir.



Yüzey drenajı için farklı ölçülerde döküm süzgeçler.


■ Döküm Süzgeçler

s. 38



AD-DSZ-01

Döküm Süzgeç



**200x200x110
mm**

Ölçü



C250

Yük Sınıfı



Döküm

Malzeme



6 kg

Ağırlık

EN 124 yük sınıfı

06

BİR BAKIŞTA / AT A GLANCE

Malzeme / Material

Döküm

Standart / Standard

TS EN 124

Yük Sınıfı / Load Class

EN 124 C250

Varyant / Variants

8 ölçü seçeneği

Ölçü / Size

200x200x110 mm


Ağırlık / Weight

6 kg

200x200 mm Döküm Süzgeç, Döküm malzemeden üretilen altyapı ürünüdür. Proje ihtiyacınıza uygun ölçü ve sınıf için bizimle iletişime geçebilirsiniz.


KOD	TİP / VARYANT	ÖLÇÜ (MM)	YÜK SINIFI	MALZEME	AĞIRLIK (KG)
AD-DSZ-01	200x200 mm	A200 · B200 · H110 · DN70	C250	Döküm	6
AD-DSZ-02	200x200 mm	A200 · B200 · H110 · DN100	C250	Döküm	7
AD-DSZ-03	300x300 mm	A300 · B300 · H120 · DN70	B125	Döküm	10
AD-DSZ-04	300x300 mm	A300 · B300 · H120 · DN100	B125	Döküm	10
AD-DSZ-05	300x300 mm	A300 · B300 · H120 · DN150	B125	Döküm	13
AD-DSZ-06	310x295 mm	A310 · B295 · H150 · DN70	D400	Döküm	17
AD-DSZ-07	310x295 mm	A310 · B295 · H150 · DN100	D400	Döküm	17
AD-DSZ-08	310x295 mm	A310 · B295 · H150 · DN150	D400	Döküm	17

Diğer ölçüler talep üzerine üretilir. Ölçüler mm'dir, görseller temsilidir. Satış: +90 552 829 17 09 · info@asildokum.com



AD-DSZ-16


Parapet Süzgeç



KOD	TİP / VARYANT	ÖLÇÜ (MM)	MALZEME	AĞIRLIK (KG)
AD-DSZ-16	130x195 mm	A130 · B195 · F300 · DN70	Döküm	11
AD-DSZ-17	130x195 mm	A130 · B195 · F300 · DN100	Döküm	12
AD-DSZ-18	130x195 mm	A130 · B195 · F300 · DN150	Döküm	17
AD-DSZ-19	190x105 mm	A190 · B105 · C40 · F200 · DN70	Döküm	8
AD-DSZ-20	190x105 mm	A190 · B105 · C40 · F200 · DN100	Döküm	10

AD-DSZ-09


Döküm Sifonlu Süzgeç



KOD	TİP / VARYANT	ÖLÇÜ (MM)	YÜK SINIFI	MALZEME	AĞIRLIK (KG)
AD-DSZ-09	200x250 mm	A200 · B250 · F165 · H40 · DN70	D400	Döküm	10
AD-DSZ-10	200x250 mm	A200 · B250 · F165 · H40 · DN100	D400	Döküm	10
AD-DSZ-11	200x250 mm	A200 · B250 · F165 · H40 · DN150	D400	Döküm	11

AD-DSZ-12


Döküm Viyadük Süzgeci



KOD	TİP / VARYANT	ÖLÇÜ (MM)	YÜK SINIFI	MALZEME	AĞIRLIK (KG)
AD-DSZ-12	350x370 mm	A350 · B370 · F150 · H60 · DN150	D400	Döküm	49
AD-DSZ-13	350x370 mm	A350 · B370 · F150 · H60 · DN100	D400	Döküm	54

AD-DSZ-14

Döküm Viyadük Dik İniş Süzgeci




KOD	TİP / VARYANT	ÖLÇÜ (MM)	YÜK SINIFI	MALZEME	AĞIRLIK (KG)
AD-DSZ-14	350x370 mm	A350 · B370 · E150 · F380 · H60 · DN100	D400	Döküm	50
AD-DSZ-15	350x370 mm	A350 · B370 · E150 · F380 · H60 · DN150	D400	Döküm	54

06

PASLANMAZ KANAL IZGARALARI


Hijyen ve korozyon direncinin öncelikli olduğu alanlar için paslanmaz kanal ızgaraları.

■ Paslanmaz Kanal Izgaraları s. 41



AD-PSI-01

Paslanmaz Kanal Izgarası



**100x500x20
mm**

Ölçü



A15

Yük Sınıfı



**Paslanmaz
Çelik**

Malzeme

EN 124 yük sınıfı

BİR BAKIŞTA / AT A GLANCE

Malzeme / Material
Paslanmaz Çelik

Standart / Standard
TS EN 124

Yük Sınıfı / Load Class
EN 124 A15

Varyant / Variants
4 ölçü seçeneği

Ölçü / Size
100x500x20 mm

100x500x20 mm Paslanmaz Kanal Izgarası, Paslanmaz Çelik malzemeden üretilen altyapı ürünüdür. Proje ihtiyacınıza uygun ölçü ve sınıf için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

KOD	TİP / VARYANT	ÖLÇÜ (MM)	YÜK SINIFI	MALZEME
AD-PSI-01	100x500x20 mm	100x500x20	A15	Paslanmaz Çelik
AD-PSI-03	125x500x20 mm	125x500x20	A15	Paslanmaz Çelik
AD-PSI-05	150x500x20 mm	150x500x20	A15	Paslanmaz Çelik
AD-PSI-07	200x500x20 mm	200x500x20	A15	Paslanmaz Çelik

UYGULAMA ALANI

Yaya bölgeleri, park ve bahçe yürüyüş yolları, bisiklet yolları


MALZEME VE ÜRETİM

Paslanmaz Çelik · TS EN 124 kapsamında üretim, döküm toleransı $\pm$ %3, talep üzerine özel ölçü.

TESLİMAT


Stoktan hızlı sevkiyat; proje bazlı üretimde termin mühendislik ekibimizce bildirilir.

Diğer ölçüler talep üzerine üretilir. Ölçüler mm'dir, görseller temsildir. Satış: +90 552 829 17 09 · info@asildokum.com



AD-PSI-02

Galvaniz Kanal Izgarası



KOD	TİP / VARYANT	ÖLÇÜ (MM)	YÜK SINIFI	MALZEME
AD-PSI-02	100x500x20 mm	100x500x20	A15	Galvanizli Çelik
AD-PSI-04	125x500x20 mm	125x500x20	A15	Galvanizli Çelik
AD-PSI-06	150x500x20 mm	150x500x20	A15	Galvanizli Çelik
AD-PSI-08	200x500x20 mm	200x500x20	A15	Galvanizli Çelik

UYGULAMA ALANI

Yaya bölgeleri, park ve bahçe yürüyüş yolları, bisiklet yolları

MALZEME VE ÜRETİM

Galvanizli Çelik · TS EN 124 kapsamında üretim, döküm toleransı $\pm$ %3, talep üzerine özel ölçü.

TESLİMAT


Stoktan hızlı sevkiyat; proje bazlı üretimde termin mühendislik ekibimizce bildirilir.

PLASTİK ALTYAPI ÜRÜNLERİ




Hafif ve ekonomik plastik kanal, rögar kapağı ve menhol çözümleri.

■ Plastik Kanal ve İzgaraları	s. 44-45
■ Plastik Rögar Kapakları	s. 46-47
■ Plastik Menhol Kutusu	s. 48-49



AD-PKI-01

Plastik Kanal Ve Izgarası



100×1000×60
mm

Ölçü



A15

Yük Sınıfı



Plastik

Malzeme



3 kg

Ağırlık

EN 124 yük sınıfı

BİR BAKIŞTA / AT A GLANCE

Malzeme / Material
Plastik

Standart / Standard
TS EN 124

Yük Sınıfı / Load Class
EN 124 A15

Varyant / Variants
14 ölçü seçeneği

Ölçü / Size
100×1000×60 mm


Ağırlık / Weight
3 kg

08

100x1000x60 mm Plastik Kanal Ve Izgarası, Plastik malzemeden üretilen altyapı ürünüdür. Proje ihtiyacınıza uygun ölçü ve sınıf için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

KOD	TİP / VARYANT	ÖLÇÜ (MM)	YÜK SINIFI	MALZEME	AĞIRLIK (KG)
AD-PKI-01	100x1000x60 mm	100×1000×60	A15	Plastik	3
AD-PKI-02	100x1000x60 mm	100×1000×60	A15	Plastik	1.5
AD-PKI-03	130x1000x60 mm	130×1000×60	A15	Plastik	4
AD-PKI-04	130x1000x60 mm	130×1000×60	A15	Plastik	2
AD-PKI-05	130x1000x80 mm	130×1000×80	A15	Plastik	4
AD-PKI-06	130x1000x80 mm	130×1000×80	A15	Plastik	2
AD-PKI-07	130x1000x100 mm	130×1000×100	A15	Plastik	5
AD-PKI-08	130x1000x100 mm	130×1000×100	A15	Plastik	2.5
AD-PKI-09	130x1000x120 mm	130×1000×120	A15	Plastik	5


Tablonun devamı sonraki sayfadadır. Diğer ölçüler talep üzerine üretilir. Ölçüler mm'dir, görseller temsilidir. Satış: +90 552 829 17 09 · info@asildokum.com



PLASTİK KANAL VE IZGARALARI

AD-PKI-10

Plastik Kanal Ve Izgarası — devamı




KOD	TİP / VARYANT	ÖLÇÜ (MM)	YÜK SINIFI	MALZEME	AĞIRLIK (KG)
AD-PKI-10	130x1000x120 mm	130x1000x120	A15	Plastik	2.5
AD-PKI-11	130x1000x145 mm	130x1000x145	A15	Plastik	6
AD-PKI-12	130x1000x145 mm	130x1000x145	A15	Plastik	3
AD-PKI-13	150x1000x100 mm	150x1000x100	A15	Plastik	6
AD-PKI-14	150x1000x100 mm	150x1000x100	A15	Plastik	3


PLASTİK KANAL VE IZGARALARI

AD-PKI-15

Plastik Kanal ve Izgarası




KOD	TİP / VARYANT	ÖLÇÜ (MM)	YÜK SINIFI	MALZEME	AĞIRLIK (KG)
AD-PKI-15	200x1000x120 mm	200x1000x120	A15	Plastik	7
AD-PKI-16	200x1000x120 mm	200x1000x120	A15	Plastik	3.5
AD-PKI-17	200x1000x145 mm	200x1000x145	A15	Plastik	7
AD-PKI-18	200x1000x145 mm	200x1000x145	A15	Plastik	3.5



AD-PRK-01

Plastik Çerçeve ve Kapağı



**200×200×30
mm**

Ölçü



A15

Yük Sınıfı



Plastik

Malzeme



1 kg

Ağırlık

EN 124 yük sınıfı

BİR BAKIŞTA / AT A GLANCE

Malzeme / Material

Plastik

Standart / Standard

TS EN 124

Yük Sınıfı / Load Class

EN 124 A15

Varyant / Variants

11 ölçü seçeneği

Ölçü / Size

200×200×30 mm

Ağırlık / Weight


1 kg

08

200x200x30 mm Plastik Çerçeve ve Kapağı, Plastik malzemeden üretilen altyapı ürünüdür. Proje ihtiyacınıza uygun ölçü ve sınıf için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

KOD	TİP / VARYANT	ÖLÇÜ (MM)	YÜK SINIFI	MALZEME	AĞIRLIK (KG)
AD-PRK-01	200x200x30 mm	200×200×30	A15	Plastik	1
AD-PRK-02	300x300x35 mm	300×300×35	A15	Plastik	1.5
AD-PRK-03	350x350x39 mm	350×350×39	A15	Plastik	2
AD-PRK-13	Ø400 mm	Ø400, H62	A15	Plastik	4.5
AD-PRK-04	400x400x41 mm	400×400×41	A15	Plastik	3
AD-PRK-14	Ø500 mm	Ø500, H62	A15	Plastik	6
AD-PRK-05	500x500x46 mm	500×500×46	A15	Plastik	4.5
AD-PRK-06	550x550x58 mm	550×550×58	A15	Plastik	7.5
AD-PRK-15	Ø600 mm	Ø600, H70	A15	Plastik	7.5


Tablonun devamı sonraki sayfadadır. Diğer ölçüler talep üzerine üretilir. Ölçüler mm'dir, görseller temsilidir. Satış: +90 552 829 17 09 · info@asildokum.com



PLASTİK RÖGAR KAPAKLARI

AD-PRK-07

Plastik Çerçeve ve Kapağı — devamı




KOD	TİP / VARYANT	ÖLÇÜ (MM)	YÜK SINIFI	MALZEME	AĞIRLIK (KG)
AD-PRK-07	600x600x63 mm	600x600x63	A15	Plastik	10
AD-PRK-08	700x700x67 mm	700x700x67	A15	Plastik	13.5

PLASTİK RÖGAR KAPAKLARI

AD-PRK-09

Plastik Çerçeve ve Izgarası



KOD	TİP / VARYANT	ÖLÇÜ (MM)	YÜK SINIFI	MALZEME	AĞIRLIK (KG)
AD-PRK-09	300x300x35 mm	300x300x35	A15	Plastik	2
AD-PRK-10	400x400x41 mm	400x400x41	A15	Plastik	4
AD-PRK-11	500x500x46 mm	500x500x46	A15	Plastik	5
AD-PRK-12	550x550x58 mm	550x550x58	A15	Plastik	9

UYGULAMA ALANI


Yaya bölgeleri, park ve bahçe yürüyüş yolları, bisiklet yolları

MALZEME VE ÜRETİM

Plastik · TS EN 124 kapsamında üretim, döküm toleransı $\pm$ %3, talep üzerine özel ölçü.


TESLİMAT

Stoktan hızlı sevkiyat; proje bazlı üretimde termin mühendislik ekibimizce bildirilir.



AD-PMK-01

Plastik Menhol Kutusu



200x200x200 mm

Ölçü



A15

Yük Sınıfı



Plastik

Malzeme



1 kg

Ağırlık

EN 124 yük sınıfı

BİR BAKIŞTA / AT A GLANCE

Malzeme / Material

Plastik

Standart / Standard

TS EN 124

Yük Sınıfı / Load Class

EN 124 A15

Varyant / Variants

7 ölçü seçeneği

Ölçü / Size

200x200x200 mm

Ağırlık / Weight


1 kg

08

200x200x200 mm Plastik Menhol Kutusu, Plastik malzemeden üretilen altyapı ürünüdür. Proje ihtiyacınıza uygun ölçü ve sınıf için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

KOD	TİP / VARYANT	ÖLÇÜ (MM)	YÜK SINIFI	MALZEME	AĞIRLIK (KG)
AD-PMK-01	200x200x200 mm	200x200x200	A15	Plastik	1
AD-PMK-02	300x300x300 mm	300x300x300	A15	Plastik	3
AD-PMK-03	350x350x350 mm	350x350x350	A15	Plastik	4.5
AD-PMK-04	400x400x400 mm	400x400x400	A15	Plastik	6
AD-PMK-05	500x500x465 mm	500x500x465	A15	Plastik	9
AD-PMK-06	550x550x517 mm	550x550x517	A15	Plastik	13
AD-PMK-07	700x700x600 mm	700x700x600	A15	Plastik	21


Diğer ölçüler talep üzerine üretilir. Ölçüler mm'dir, görseller temsildir. Satış: +90 552 829 17 09 · info@asildokum.com



PLASTİK MENHOL KUTUSU

AD-PMK-08

Plastik Menhol Kutusu İzgaralı



KOD	TİP / VARYANT	ÖLÇÜ (MM)	YÜK SINIFI	MALZEME	AĞIRLIK (KG)
AD-PMK-08	300x300x300 mm	300x300x300	A15	Plastik	3
AD-PMK-09	400x400x400 mm	400x400x400	A15	Plastik	6
AD-PMK-10	500x500x465 mm	500x500x465	A15	Plastik	10
AD-PMK-11	550x550x517 mm	550x550x517	A15	Plastik	16

UYGULAMA ALANI

Yaya bölgeleri, park ve bahçe yürüyüş yolları, bisiklet yolları

MALZEME VE ÜRETİM

Plastik · TS EN 124 kapsamında üretim, döküm toleransı $\pm$ %3, talep üzerine özel ölçü.


TESLİMAT

Stoktan hızlı sevkiyat; proje bazlı üretimde termin mühendislik ekibimizce bildirilir.



Kent mobilyaları için dayanıklı döküm ve kompozit bank ayakları.

■ Döküm Bank Ayakları	s. 51
■ Kompozit Bank Ayakları	s. 51



DÖKÜM BANK AYAKLARI

AD-DBA-01

Döküm Bank Ayağı



KOD	TİP / VARYANT	ÖLÇÜ (MM)	MALZEME	AĞIRLIK (KG)
AD-DBA-01	690x500x400 mm	A500 · H1690 · H2400	Döküm	18
AD-DBA-02	715x450x365 mm	A450 · H1715 · H2365	Döküm	36
AD-DBA-04	720x540x380 mm	A540 · H1720 · H2380	Döküm	25
AD-DBA-03	735x455x595 mm	A455 · H1735 · H2375	Döküm	56

KOMPOZİT BANK AYAKLARI

AD-KBA-01

Kompozit Bank Ayağı



KOD	TİP / VARYANT	ÖLÇÜ (MM)	MALZEME	AĞIRLIK (KG)
AD-KBA-01	730x570x430 mm	A570 · H1730 · H2430	Kompozit	14
AD-KBA-02	750x820 mm	A820 · H1750	Kompozit	28

UYGULAMA ALANI

Belediye ve altyapı projeleri, taahhüt işleri, saha uygulamaları

MALZEME VE ÜRETİM

Kompozit · TS EN 124 kapsamında üretim, döküm toleransı $\pm$ %3, talep üzerine özel ölçü.

TESLİMAT

Stoktan hızlı sevkiyat; proje bazlı üretimde termin mühendislik ekibimizce bildirilir.

10

SINIR ELEMANLARI



10

Yaya ve araç alanlarını ayıran döküm ve kompozit sınır elemanları.

■ Döküm Sınır Elemanları	s. 53
■ Kompozit Sınır Elemanları	s. 53



DÖKÜM SINIR ELEMANLARI

AD-DSE-01

Döküm Sınır Elemanı





KOD	TİP / VARYANT	ÖLÇÜ (MM)	MALZEME	AĞIRLIK (KG)
AD-DSE-01	H:476 mm	255×255×476	Döküm	25
AD-DSE-02	H:540 mm	250×250×540	Döküm	40
AD-DSE-03	H:800 mm	250×250×800	Döküm	42

KOMPOZİT SINIR ELEMANLARI

AD-KSE-01

Kompozit Sınır Elemanı



KOD	TİP / VARYANT	ÖLÇÜ (MM)	MALZEME	AĞIRLIK (KG)
AD-KSE-01	H:480 mm	250×250×480	Kompozit	12
AD-KSE-02	H:800 mm	250×250×800	Kompozit	14

UYGULAMA ALANI

Belediye ve altyapı projeleri, taahhüt işleri, saha uygulamaları

MALZEME VE ÜRETİM

Kompozit · TS EN 124 kapsamında üretim, döküm toleransı $\pm 3\%$, talep üzerine özel ölçü.


TESLİMAT

Stoktan hızlı sevkiyat; proje bazlı üretimde termin mühendislik ekibimizce bildirilir.



Ağaç köklerini koruyan, yaya güvenliği sağlayan ağaç dibi ızgaraları.


■ Döküm Ağaç Dibi Izgaraları	s. 55
■ Kompozit Ağaç Dibi Izgaraları	s. 55



DÖKÜM AĞAÇ DİBİ IZGARALARI

AD-DAI-01

Döküm Ağaç Dibi Izgarası



KOD	TİP / VARYANT	ÖLÇÜ (MM)	YÜK SINIFI	MALZEME	AĞIRLIK (KG)
AD-DAI-01	1000x1000x40 mm	1000x1000x40	A15	Döküm	60
AD-DAI-02	1800x1800x45 mm	1800x1800x45	A15	Döküm	230

KOMPOZİT AĞAÇ DİBİ IZGARALARI

AD-KAI-01

Kompozit Ağaç Dibi Izgarası



KOD	TİP / VARYANT	ÖLÇÜ (MM)	YÜK SINIFI	MALZEME	AĞIRLIK (KG)
AD-KAI-01	600x600x40 mm	600x600x40	A15	Kompozit	10
AD-KAI-02	800x800x40 mm	800x800x40	A15	Kompozit	12
AD-KAI-03	1000x1000x50 mm	1000x1000x50	A15	Kompozit	24

UYGULAMA ALANI

Yaya bölgeleri, park ve bahçe yürüyüş yolları, bisiklet yolları

MALZEME VE ÜRETİM

Kompozit · TS EN 124 kapsamında üretim, döküm toleransı $\pm$ %3, talep üzerine özel ölçü.

TESLİMAT

Stoktan hızlı sevkiyat; proje bazlı üretimde termin mühendislik ekibimizce bildirilir.

ÜRÜN KODU İNDEKSİ

AD-BKI-01 300×500×35 mm Bomb... 15	AD-DKI-31 375×500×45 mm Dökü... 14	AD-DSZ-07 310x295 mm Döküm S... 38	AD-KKI-06 400×500×30 mm Kilitli ... 17
AD-BKI-02 375×500×45 mm Bomb... 15	AD-DKI-32 375×500×45 mm Dökü... 14	AD-DSZ-08 310x295 mm Döküm S... 38	AD-KKI-07 500×500×30 mm Kilitli ... 17
AD-DAI-01 1000x1000x40 mm Dö... 55	AD-DKI-33 400×500×35 mm Dökü... 14	AD-DSZ-09 200x250 mm Döküm Si... 39	AD-KKI-08 500×500×30 mm Kilitli ... 17
AD-DAI-02 1800x1800x45 mm Dö... 55	AD-DKI-34 400×500×35 mm Dökü... 14	AD-DSZ-10 200x250 mm Döküm Si... 39	AD-KKZ-01 200x1000x100 mm Ko... 34
AD-DBA-01 690x500x400 mm Dök... 51	AD-DKI-35 400×500×45 mm Dökü... 14	AD-DSZ-11 200x250 mm Döküm Si... 39	AD-KKZ-02 200x1000x100 mm Ko... 34
AD-DBA-02 715x450x365 mm Dök... 51	AD-DKI-36 400×500×45 mm Dökü... 14	AD-DSZ-12 350x370 mm Döküm Vi... 39	AD-KKZ-03 200x1000x200 mm Ko... 34
AD-DBA-03 735x455x595 mm Dök... 51	AD-DKI-37 400×500×45 mm Dökü... 14	AD-DSZ-13 350x370 mm Döküm Vi... 39	AD-KKZ-04 200x1000x200 mm Ko... 34
AD-DBA-04 720x540x380 mm Dök... 51	AD-DKI-38 400×600×45 mm Dökü... 14	AD-DSZ-14 350x370 mm Döküm Vi... 39	AD-KKZ-05 200x1000x300 mm Ko... 34
AD-DKI-01 125×500×20 mm Dökü... 13	AD-DKI-39 450×500×35 mm Dökü... 14	AD-DSZ-15 350x370 mm Döküm Vi... 39	AD-KKZ-06 200x1000x300 mm Ko... 34
AD-DKI-02 125×500×20 mm Dökü... 13	AD-DKI-40 450×500×35 mm Dökü... 14	AD-DSZ-16 130x195 mm Parapet S... 39	AD-KKZ-07 300x1000x200 mm Ko... 34
AD-DKI-03 125×500×27 mm Dökü... 13	AD-DKI-41 450×500×45 mm Dökü... 15	AD-DSZ-17 130x195 mm Parapet S... 39	AD-KKZ-08 300x1000x200 mm Ko... 34
AD-DKI-04 125×500×27 mm Dökü... 13	AD-DKI-42 450×500×45 mm Dökü... 15	AD-DSZ-18 130x195 mm Parapet S... 39	AD-KMR-01 400x400x50 mm Kom... 30
AD-DKI-05 150×500×20 mm Dökü... 13	AD-DKI-43 500×500×45 mm Dökü... 15	AD-DSZ-19 190x105 mm Parapet S... 39	AD-KMR-02 400x400x50 mm Kom... 30
AD-DKI-06 150×500×20 mm Dökü... 13	AD-DKI-44 500×500×45 mm Dökü... 15	AD-DSZ-20 190x105 mm Parapet S... 39	AD-KMR-03 400x400x50 mm Kom... 30
AD-DKI-07 150×500×27 mm Dökü... 13	AD-DKI-45 500×500×45 mm Dökü... 15	AD-KAI-01 600x600x40 mm Komp... 55	AD-KMR-04 400x400x50 mm Kom... 30
AD-DKI-08 150×500×27 mm Dökü... 13	AD-DKI-46 550×500×45 mm Dökü... 15	AD-KAI-02 800x800x40 mm Komp... 55	AD-KMR-05 500x500x50 mm Kom... 30
AD-DKI-09 200×500×20 mm Dökü... 13	AD-DKI-47 550×500×45 mm Dökü... 15	AD-KAI-03 1000x1000x50 mm Ko... 55	AD-KMR-06 500x500x50 mm Kom... 30
AD-DKI-10 200×500×20 mm Dökü... 14	AD-DKI-48 580×500×45 mm Dökü... 15	AD-KBA-01 730x570x430 mm Ko... 51	AD-KMR-07 500x500x50 mm Kom... 30
AD-DKI-11 200×500×20 mm Dökü... 14	AD-DKI-49 580×500×45 mm Dökü... 15	AD-KBA-02 750x820 mm Kompozit... 51	AD-KMR-08 500x500x50 mm Kom... 30
AD-DKI-12 200×500×27 mm Dökü... 14	AD-DKI-50 600×500×45 mm Dökü... 15	AD-KEO-01 250x250x330 mm Ko... 35	AD-KMR-09 600x600x65 mm Kom... 30
AD-DKI-13 200×500×35 mm Dökü... 14	AD-DKI-51 600×500×45 mm Dökü... 15	AD-KEO-02 250x250x330 mm Ko... 35	AD-KMR-10 600x600x65 mm Kom... 31
AD-DKI-14 250×500×20 mm Dökü... 14	AD-DKI-52 600×500×45 mm Dökü... 15	AD-KEO-03 480x480x400 mm Ko... 35	AD-KMR-11 600x600x65 mm Kom... 31
AD-DKI-15 250×500×27 mm Dökü... 14	AD-DKI-53 700×500×45 mm Dökü... 15	AD-KEO-04 480x480x400 mm Ko... 35	AD-KMR-12 600x800x70 mm Kom... 31
AD-DKI-16 250×500×27 mm Dökü... 14	AD-DKI-54 700×500×45 mm Dökü... 15	AD-KEO-05 480x480x400 mm Ko... 35	AD-KMR-13 600x800x70 mm Kom... 31
AD-DKI-17 250×500×35 mm Dökü... 14	AD-DKI-55 800×500×45 mm Dökü... 15	AD-KEO-06 480x480x400 mm Ko... 35	AD-KMR-14 600x800x70 mm Kom... 31
AD-DKI-18 300×500×20 mm Dökü... 14	AD-DKI-56 800×500×45 mm Dökü... 15	AD-KEO-07 480x480x650 mm Ko... 35	AD-KMR-15 670x670x65 mm Kom... 31
AD-DKI-19 300×500×27 mm Dökü... 14	AD-DKI-57 880×500×45 mm Dökü... 15	AD-KEO-08 480x480x650 mm Ko... 35	AD-KMR-16 670x670x65 mm Kom... 31
AD-DKI-20 300×500×27 mm Dökü... 14	AD-DKI-58 1000×500×45 mm Dökü... 15	AD-KEO-09 480x480x650 mm Ko... 35	AD-KMR-17 670x670x65 mm Kom... 31
AD-DKI-21 300×500×35 mm Dökü... 14	AD-DKI-59 1000×500×45 mm Dökü... 15	AD-KEO-10 480x480x650 mm Ko... 36	AD-KMR-18 800x800x45 mm Kom... 31
AD-DKI-22 300×500×35 mm Dökü... 14	AD-DSE-01 H:476 mm Döküm Sınır ... 53	AD-KEO-11 650x550x380 mm Ko... 36	AD-KMR-19 800x800x70 mm Kom... 31
AD-DKI-23 300×500×35 mm Dökü... 14	AD-DSE-02 H:540 mm Döküm Sınır ... 53	AD-KEO-12 650x550x380 mm Ko... 36	AD-KMR-20 800x800x70 mm Kom... 31
AD-DKI-24 300×500×45 mm Dökü... 14	AD-DSE-03 H:800 mm Döküm Sınır ... 53	AD-KEO-13 650x550x380 mm Ko... 36	AD-KMR-21 1000x1000x45 mm Ko... 31
AD-DKI-25 350×500×35 mm Dökü... 14	AD-DSZ-01 200x200 mm Döküm S... 38	AD-KEO-14 650x550x380 mm Ko... 36	AD-KMR-22 1000x1000x70 mm Ko... 31
AD-DKI-26 350×500×35 mm Dökü... 14	AD-DSZ-02 200x200 mm Döküm S... 38	AD-KKI-01 125×500×20 mm Kilitli ... 17	AD-KMR-23 1000x1000x70 mm Ko... 31
AD-DKI-27 350×500×35 mm Dökü... 14	AD-DSZ-03 300x300 mm Döküm S... 38	AD-KKI-02 200×500×20 mm Kilitli ... 17	AD-KMR-24 Ø800 mm Kompozit Rö... 29
AD-DKI-28 350×500×45 mm Dökü... 14	AD-DSZ-04 300x300 mm Döküm S... 38	AD-KKI-03 300×500×30 mm Kilitli ... 17	AD-KMR-25 Ø800 mm Kompozit Rö... 29
AD-DKI-29 375×500×35 mm Dökü... 14	AD-DSZ-05 300x300 mm Döküm S... 38	AD-KKI-04 300×500×30 mm Kilitli ... 17	AD-KMR-26 Ø800 mm Kompozit Rö... 29
AD-DKI-30 375×500×35 mm Dökü... 14	AD-DSZ-06 310x295 mm Döküm S... 38	AD-KKI-05 400×500×30 mm Kilitli ... 17	AD-KMR-27 Ø800 mm Kompozit Rö... 29

ÜRÜN KODU İNDEKSİ

AD-KRK-01 40x40 cm Kare Döküm ...	10	AD-KYS-24 600x600x60 mm Komp...	33	AD-PK4-05 400x1000x300 mm Pol...	26	AD-PRK-07 600x600x63 mm Plasti...	47
AD-KRK-02 50x50 cm Kare Döküm ...	10	AD-KYS-25 700x600x60 mm Komp...	33	AD-PK4-06 400x1000x350 mm Pol...	26	AD-PRK-08 700x700x67 mm Plasti...	47
AD-KRK-03 60x60 cm Kare Döküm ...	10	AD-KYS-26 700x600x90 mm Komp...	33	AD-PK4-07 400x1000x400 mm Pol...	26	AD-PRK-09 300x300x35 mm Plasti...	47
AD-KRK-04 60x60 cm Kare Döküm ...	10	AD-KYS-27 700x600x90 mm Komp...	33	AD-PKI-01 100x1000x60 mm Plast...	44	AD-PRK-10 400x400x41 mm Plasti...	47
AD-KRK-05 70x70 cm Kare Döküm ...	10	AD-OKI-01 250x500x20 mm Olukl...	16	AD-PKI-02 100x1000x60 mm Plast...	44	AD-PRK-11 500x500x46 mm Plasti...	47
AD-KRK-06 70x70 cm Kare Döküm ...	10	AD-OKI-02 300x500x20 mm Olukl...	16	AD-PKI-03 130x1000x60 mm Plast...	44	AD-PRK-12 550x550x58 mm Plasti...	47
AD-KRK-07 80x80 cm Kare Döküm ...	10	AD-PK1-01 125x1000x60 mm Poli...	22	AD-PKI-04 130x1000x60 mm Plast...	44	AD-PRK-13 Ø400 mm Plastik Çerçe...	46
AD-KRK-08 80x80 cm Kare Döküm ...	10	AD-PK1-02 125x1000x80 mm Poli...	22	AD-PKI-05 130x1000x80 mm Plast...	44	AD-PRK-14 Ø500 mm Plastik Çerçe...	46
AD-KRK-09 85x85 cm Kare Döküm ...	10	AD-PK1-03 125x1000x100 mm Pol...	22	AD-PKI-06 130x1000x80 mm Plast...	44	AD-PRK-15 Ø600 mm Plastik Çerçe...	46
AD-KRK-10 88x88 cm Kare Döküm ...	11	AD-PK1-04 125x1000x125 mm Pol...	22	AD-PKI-07 130x1000x100 mm Pla...	44	AD-PSI-01 100x500x20 mm Pasla...	41
AD-KRK-11 88x88 cm Kare Döküm ...	11	AD-PK1-05 125x1000x150 mm Pol...	22	AD-PKI-08 130x1000x100 mm Pla...	44	AD-PSI-02 100x500x20 mm Galva...	42
AD-KRK-12 60x80 cm Dikdörtgen ...	11	AD-PK1-06 125x1000x200 mm Pol...	22	AD-PKI-09 130x1000x120 mm Pla...	44	AD-PSI-03 125x500x20 mm Pasla...	41
AD-KRK-13 60x80 cm Dikdörtgen ...	11	AD-PK1-07 125x1000x250 mm Pol...	22	AD-PKI-10 130x1000x120 mm Pla...	45	AD-PSI-04 125x500x20 mm Galva...	42
AD-KSE-01 H:480 mm Kompozit Si...	53	AD-PK2-01 200x1000x60 mm Poli...	23	AD-PKI-11 130x1000x145 mm Pla...	45	AD-PSI-05 150x500x20 mm Pasla...	41
AD-KSE-02 H:800 mm Kompozit Si...	53	AD-PK2-02 200x1000x80 mm Poli...	23	AD-PKI-12 130x1000x145 mm Pla...	45	AD-PSI-06 150x500x20 mm Galva...	42
AD-KYS-01 200x500x17 mm Komp...	32	AD-PK2-03 200x1000x100 mm Pol...	23	AD-PKI-13 150x1000x100 mm Pla...	45	AD-PSI-07 200x500x20 mm Pasla...	41
AD-KYS-02 200x500x20 mm Komp...	32	AD-PK2-04 200x1000x125 mm Pol...	23	AD-PKI-14 150x1000x100 mm Pla...	45	AD-PSI-08 200x500x20 mm Galva...	42
AD-KYS-03 200x500x40 mm Komp...	32	AD-PK2-05 200x1000x150 mm Pol...	23	AD-PKI-15 200x1000x120 mm Pla...	45	AD-PSK-01 125 mm Polimer Sonla...	27
AD-KYS-04 300x500x37 mm Komp...	32	AD-PK2-06 200x1000x200 mm Pol...	23	AD-PKI-16 200x1000x120 mm Pla...	45	AD-PSK-02 200 mm Polimer Sonla...	27
AD-KYS-05 300x500x45 mm Komp...	32	AD-PK2-07 200x1000x250 mm Pol...	23	AD-PKI-17 200x1000x145 mm Pla...	45	AD-PSK-03 250 mm Polimer Sonla...	27
AD-KYS-06 300x500x50 mm Komp...	32	AD-PK2-08 200x1000x300 mm Pol...	23	AD-PKI-18 200x1000x145 mm Pla...	45	AD-PSK-04 300 mm Polimer Sonla...	27
AD-KYS-07 400x600x45 mm Komp...	32	AD-PK25-01 250x1000x80 mm Pol...	24	AD-PMK-01 200x200x200 mm Plas...	48	AD-PSK-05 400 mm Polimer Sonla...	27
AD-KYS-08 400x600x45 mm Komp...	32	AD-PK25-02 250x1000x100 mm P...	24	AD-PMK-02 300x300x300 mm Plas...	48	AD-YRK-01 Yuvarlak Rögar Kapağı B...	9
AD-KYS-09 400x600x60 mm Komp...	32	AD-PK25-03 250x1000x125 mm P...	24	AD-PMK-03 350x350x350 mm Plas...	48	AD-YRK-02 Yuvarlak Rögar Kapağı C...	9
AD-KYS-10 450x650x45 mm Komp...	33	AD-PK25-04 250x1000x150 mm P...	24	AD-PMK-04 400x400x400 mm Plas...	48	AD-YRK-03 Yuvarlak Rögar Kapağı D...	9
AD-KYS-11 450x650x45 mm Komp...	33	AD-PK25-05 250x1000x200 mm P...	24	AD-PMK-05 500x500x465 mm Plas...	48	AD-YRK-04 Yuvarlak Rögar Kapağı D...	9
AD-KYS-12 450x650x60 mm Komp...	33	AD-PK25-06 250x1000x250 mm P...	24	AD-PMK-06 550x550x517 mm Plas...	48	AD-YRK-05 Yuvarlak Rögar Kapağı D...	9
AD-KYS-13 450x650x75 mm Komp...	33	AD-PK3-01 300x1000x80 mm Poli...	25	AD-PMK-07 700x700x600 mm Plas...	48	AD-YRK-06 Yuvarlak Rögar Kapağı E...	9
AD-KYS-14 450x650x75 mm Komp...	33	AD-PK3-02 300x1000x100 mm Pol...	25	AD-PMK-08 300x300x300 mm Plas...	49	AD-YSI-01 260x500x45 mm Dökü...	19
AD-KYS-15 450x650x90 mm Komp...	33	AD-PK3-03 300x1000x125 mm Pol...	25	AD-PMK-09 400x400x400 mm Plas...	49	AD-YSI-02 460x460x35 mm Dökü...	19
AD-KYS-16 500x600x60 mm Komp...	33	AD-PK3-04 300x1000x150 mm Pol...	25	AD-PMK-10 500x500x465 mm Plas...	49	AD-YSI-03 490x490x55 mm Dökü...	19
AD-KYS-17 500x600x90 mm Komp...	33	AD-PK3-05 300x1000x200 mm Pol...	25	AD-PMK-11 550x550x517 mm Plas...	49	AD-YSI-04 625x400x40 mm Dökü...	19
AD-KYS-18 500x600x90 mm Komp...	33	AD-PK3-06 300x1000x250 mm Pol...	25	AD-PRK-01 200x200x30 mm Plasti...	46	AD-YSI-05 500x600x100 mm Dökü...	19
AD-KYS-19 570x570x45 mm Komp...	33	AD-PK3-07 300x1000x300 mm Pol...	25	AD-PRK-02 300x300x35 mm Plasti...	46	AD-YSI-06 500x700x100 mm Dökü...	19
AD-KYS-20 570x570x60 mm Komp...	33	AD-PK4-01 400x1000x100 mm Pol...	26	AD-PRK-03 350x350x39 mm Plasti...	46	AD-YSI-07 600x600x100 mm Dökü...	19
AD-KYS-21 570x570x60 mm Komp...	33	AD-PK4-02 400x1000x150 mm Pol...	26	AD-PRK-04 400x400x41 mm Plasti...	46	AD-YSI-08 600x750x120 mm Dökü...	19
AD-KYS-22 600x600x45 mm Komp...	33	AD-PK4-03 400x1000x200 mm Pol...	26	AD-PRK-05 500x500x46 mm Plasti...	46	AD-YSI-09 600x750x120 mm Dökü...	19
AD-KYS-23 600x600x60 mm Komp...	33	AD-PK4-04 400x1000x250 mm Pol...	26	AD-PRK-06 550x550x58 mm Plasti...	46	AD-YSI-10 700x700x100 mm Dökü...	20



ADRES

Karlıbayır Mahallesi, Karadağ Caddesi No:50, Arnavutköy, İstanbul

TELEFON

+90 552 829 17 09 · +90 539 676 45 89

E-POSTA

info@asildokum.com

ÇALIŞMA SAATLERİ

Pazartesi – Cuma 08:00 – 20:00

ASİLDOKUM.COM